

Ein komplettes Angebot an Zubehör zur Ausrüstung Ihres Minibaggers

SMARTPEL



GRABEN



LADEN / AUSSCHLÄMMEN



RECHEN / EBEN MACHEN



TRANSPORTIEREN



AUFREISSEN / BOHREN



FEGEN / JÄTEN



SONSTIGES



NEUHEIT

MINIBAGGER

Der multifunktionminibagger

- Motor 9 PS **HONDA**
- Elektrostart
- Drehkranz 360° durchlaufend
- Hydraulik Doppelpumpe
- Kraft am Löffel : 900 kg
- Grabungstiefe : 1,25 m
- Serienmäßig : Grabenschaufel mit Zahn 26 cm
- Serienmäßig : Anhängervorrichtung (außer Modell HANDY)
- Serienmäßig : Zusätzliche Hydraulische Funktion (außer Modell HANDY)



Entdecken Sie die Smartpel Minibagger


QUATTRO

- + 4-Rad-Antrieb
- + Praktisch
- + Schnell




DUO

- + 2-Rad-Antrieb
- + Einfach und Robust
- + Schnell



CROSS

- + Raupenantrieb
- + Bei schwierigem Gelände
- + Hoch stabil




HANDY

- + 2 Räder und Stabilisierungstütze
- + Kleiner Platzbedarf
- + Leicht

SMARTPEL



MINIBAGGER



Technische Daten

Motorisierung

Kraftstoff	Benzin
Motor	HONDA 9 PS
Startertyp	Elektrostart

Hydraulik

System	Doppelpumpe (außer Modell HANDY)
Zusätzliche hydraulische Funktion	Ermöglicht die hydraulische Steuerung bestimmter Zubehörteile (außer Modell HANDY)

Drehkranz

Drehkranz	360° durchlaufend
Geschwindigkeit Drehkranz	9 U / Min

Leistung

Kraft am Löffel	900 kg
Grabungstiefe	125 cm

Serienmäßig

Schaufel	Grabenschaufel mit Zahn 26 cm
Zubehörteile	Anhängervorrichtung für Anhänger (bis 500 kg) - (außer Modell HANDY)

Technische Daten nach Modell

	QUATTRO	CROSS	DUO	HANDY
Zugkraft	330 kg	510 kg	330 kg	-
Fahrgeschwindigkeit	5,5 Km/h	2 Km/h	5,5 Km/h	Bewegt sich mit Hilfe des Löffels.
Steuerhebel	Kreuzsteuerung	Kreuzsteuerung	Kreuzsteuerung	4 Steuerhebel
Gewicht	595 kg	703 kg	573 kg	450 kg
Minimaler Platzbedarf für Transport und Lagerung (LxBxH)	195 x 97 x 212 cm	170 x 105 x 212 cm	195 x 97 x 210 cm	193 x 85 x 210 cm

SMARTPEL



... Über 30 Funktionen

ZUBEHÖR

	Besonderheiten	Merkmale	Kompatibilität mit der Schnellwechslers	Artikelnummer
Rebenzange	Mit zwei Zähnen hinten, für lockert den Boden	Mit einer Klemmkraft von 1600 Kg, in der Mitte der geschlossenen Klammer	Ja	ARR100000
Schnellwechslers*	Ermöglicht einen schnellen Zubehör Wechsel	Wird geliefert mit 3 Paar Bolzen	-	ATT100000
Adapter für Schnellwechslers	Adapter für Schnellwechslers auf Erdbohrer, Schaufelgreifer und Holzgreifer		Ja	ATT100002
Zusätzliche Achsen*	Ermöglicht ausstattung anderer Zubehöre	1 paar Achsen pro Satz	Ja	ATT100001
Frontbesen	An der vorderen Klinge befestigt	Breite 120 cm	-	BAL100002
Radialbesen	Synthetische Bürste mit einem Durchmesser von 50 cm	2 Drehrichtungen bei 60 U/min	Ja	BAL100000
Universalschaufel mit klappe 94 cm	Wird an der vorderen Klinge befestigt Standardmäßig mit klappe	0,28 m ³	-	BEN100000
Ausgleichsgewicht 112 kg	Kugelbefestigung möglich		-	CON10001
Ausgleichsgewicht 30 kg	Wird mit einigen Zubehöre geliefert		-	CON10000
Freischnieder	Kann in beiden Drehrichtungen verwendet werden	Ø 43 cm 3 Messer (+3 Ersatzmesser)	Ja	DEB100000
Aufreißzahn*	Robust	Zahnhöhe: 44 cm	Nein	DEN000001
Radial Jätebürste	Metallbürste mit einem Durchmesser von 50 cm	2 Drehrichtungen bei 60 U/min	Ja	BAL100001
Ladegabel	Geliefert mit einem Ausgleichsgewicht 30 kg	Last max : 150 kg Höhe max : 120 cm	Nein	FOU100000
Ballenladegabel	Geliefert mit einem Ausgleichsgewicht 30 kg	Last max : 150 kg Maximale Entladehöhe : 190 cm	Ja	FOU100001
Grabenschaufel mit Zahn 16 cm*	3 Zähne	0,0096 m ³	Ja	GOD000160A
Grabenschaufel zahnelos 16 cm*		0,0096 m ³	Ja	GOD000160
Grabenschaufel mit Zahn 26 cm* / SERIENMÄßIG	4 Zähne	0,016 m ³	Ja	GOD000260
Umkehrbare Ladeschaufel 51 cm*	Umdrehbar	0,032 m ³	Ja	GOD000510A
Umkehrbare Ausschlammschaufel 51 cm*	Mit Wasserablauföchern	0,032 m ³	Ja	GOD000510B
Steinschaufel 51 cm*	Mit Hardox-Klinge	0,03m ³	Ja	GOD000510C
Schaufelgreifer	Manuelle Drehung	0,022 m ³	Ja, mit dem adapter	GOD100000
Holzgreifer	Arbeitet mit Schaufelhydraulik	Last max : 100 kg Holzdurchmesser : min 8 cm / max 45 cm	Ja, mit dem adapter	GRA10002
Multifunktion Gabel	Ein Teil der Zähne kann entfernt werden um es in einen Holzgreifer zu verwandeln Geliefert mit einem Ausgleichsgewicht 30 kg	Ø Maximale Öffnung : 60 cm	Nein	GRA10001
3 Zahnklaue*	3 Zähne	Arbeitsbreite: 30 cm / Arbeitstiefe: 35 cm	Ja	GRI000003
Baggerdaumen	Einstellbarer Klauenwinkel am Pendel	Zahnhöhe: 44 cm	-	GRI000001
Klaue / Rechen*	8 Zähne	Arbeitsbreite: 45 cm / Arbeitstiefe: 35 cm	Ja	GRI000002
Satz 4 Golfträder für Modell mit 2-Rad-Antrieb	Schont den Rasen	Gewicht: 46 kg	-	TRA01030
Satz 4 Golfträder für Modell mit 4-Rad-Antrieb	Schont den Rasen	Gewicht: 46 kg	-	TRA01031
Schneepflug	3 Winkelpositionen, rechts, mitte, links. An der vorderen Klinge befestigt	Breite: 120 cm / Höhe: 37 cm	-	LAM001000
Ballengreifer	Geliefert mit einem Ausgleichsgewicht 30 kg	Last max : 100 kg Durchmesser von ballen : von Ø60 bis Ø90 cm	Nein	PIN100000
Verlängerung 40 cm*	Ermöglicht eine Ausgrabungstiefe von 165cm	Armlänge: 40 cm	Nein	RAL100000
Anhänger	Mechanisches Kippen.	Gesamtgewicht: 620 kg	-	REM100001
Erdbohrer Ø 15 cm	Verwendet Schaufelhydraulik	Bohrerlänge: 120 cm	Ja, mit dem adapter	TAR000150

*Kompatibel mit Modell **HANDY**